

METAL-D 5 GB



METAL-D 5 GB

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΕΧΩΡΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ^(α) (σκεύασμα)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
-----------------	--------	---	---

ΣΠΟΡΕΙΑ, ΦΥΤΩΡΙΑ, ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ, ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΕΝΔΡΩΝΕΣ, ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΓΡΟΙ	Κοκλίες (Σαλιγκάρια) Γυμνοσάλιακες (Λειμακές, Αρίονες)	0.7 - 1 kg/στρέμμα	Εφαρμογή μόλις εμφανιστούν οι κοκλίες και οι λειμάκες, κατά προτίμηση σε υγρό έδαφος μετά από βροχή ή πότισμα το απόγευμα. Επανάληψη της εφαρμογής σε έντονες προβολές ή μετά από ισχυρές βροχές. Για ευαίσθητες καλλιέργειες συνιστώνται πρόληπτικές επεμβάσεις κατά τη στορά ή μετά τη σπορά ή φύτευση/μεταρύθμιση. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3
--	---	-----------------------	---

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- (a) Το εύρος δόσης είναι ανάλογο του πληθυσμού των κοκλίων/λειμάκων. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες, η ποσότητα σκευάσματος ανά δέντρο είναι περίπου 30 g.
(B) Η εφαρμογή του φαρμάκου γίνεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο, όταν τα σαλιγκάρια είναι σε δραστηριότητα.
(V) Να αποφεύγεται η εφαρμογή στην αναμένεται βροχή.
(6) Να αποφεύγεται το πότισμα για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες μετά την εφαρμογή του δολώματος.

ΔΕΔΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣ ΧΡΗΣΤΗ



METAL-D 5 GB

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεκτή του προϊόντος ή την επικέτα.
- Διαβάστε την επικέτα πριν από τη χρήση.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, σταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια από νεοτερνού | προστατευτική ενδυμασία.
- Πλύνετε τα χέρια και τα ακλαντήματα μέρη του σώματος, πριν φάτε, πίετε ή καπνίσετε και μετά τη εφαρμογή του σκευάσματος.
- Μη ρυπαίνετε τα ψέρα με το σκεύασμα ή τη σκευαστή του.

ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Σε περίπτωση κατάσποντης: Μην προκαλέσετε εμπότισμα και μη χρησιμοποιήστε τίποτα από το στόμα, εάν ο παθητός έχει τις αισθήσεις του. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πιείστε τη αιμέρας καλά με αρδεύον ψερό και αποτύπων. Εάν υπάρχει ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα με καθαρό ψερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών: Απομακρύνετε τον ποδόνιτο από την περιογή που εφερμούσθηκε το σκεύασμα. Αν χρειάζεται, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΩΡΩΠΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΗΣΤΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΠΝΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ: 1 ΚΙΛΟ (kg)

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Βλέπε
ΗΜΕΡ. ΛΗΜΕΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ : Μεσοκασσίδα

METAL-D 5 GB

Metaldehyde (Μεταλδεΰδη) 5%

ΕΓΓΗΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΨΗ

Metaldehyde : 5.00% B/B
Βοηθητικές ουσίες: 94.90% B/B

ΚΟΚΚΩΔΕΣ ΔΟΛΩΜΑ (GB)

ΦΥΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

METAL-D 5 GB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Σκορπίζεται μένον με κατάλληλο εξοπλισμό διασποράς κοκκώδων σκευασμάτων ύψους από τα φυτά και τα δέντρα. Εφαρμόζεται και στη γραμμή σποράς σε πλάτανο 20 εκ. ή σε λωρίδες ύψους από τις καλλιέργειες για να εμποδίσει την μετανάστευση των σαλιγκαρίν από άλλες περιοχές.
- **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνισταμένες χρήσεις και δύσει εφαρμογής.

- **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ή ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΖΑΛΛΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**
1. Κατά την εφαρμογή το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα εδώδιμα μέρη των φυτών, που είναι έτοιμα προς κατανάλωση. 2. Μπορούν να γίνουν μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά καλλιέργητη περίοδο.
- **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΧΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ οποία ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟ ΔΟΛΩΜΑ:** Εφαρμόζεται στη παροχήμογκ του δολώματος για τουλάχιστον 14 ημέρες. Κρατείται τα κατόπιν μακριά από την περιοχή εφαρμογής του δολώματος για τουλάχιστον 7 ημέρες.
- **ΣΥΝΟΗΚΕΣ ΑΠΟΦΗΚΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΞΕΡΟΠΟΤΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Αποθηκεύεται στην αρκική του απρόβατη σκευασία σε χώρο έργου, δροσερό και καλά εφεύρεμένο, μακριά από το αιμοσ ήλιακο ωρί, σε αυτές τις συνήθειες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρακούμενης.

- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΥΡΕΦΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:** Για την συνεχεία (συνέχιση) αρκεί να το κατατεθεί σε πάντα την προηγούμενης με ακίνητο, για τη διασφάλιση της μη περιστρέψη χρήσης. Θα εναρτούθονται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αρ. Έγκρ. Κυκλ.: 5021/4.11.2008 /YAA&T

ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: SHARDA CROPCHEM ESPANA S.L., Edificio Atalayas Business Center,

Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: SHARDA BALKAN AGROHIMIKA MONOPROSΩΠΗ Ε.Π.Ε.,

Μητρόπατρόπολη 5, 11526 Αθήνα, Τηλ.: 210 6921332

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΣΥΝΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGROTECHNICA OBEE

50
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΒΙΤΕ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ, 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu
info@agrotechnica.gr



CMYK

CUTTER

Label description
Dimensions
Colors
Min font size
CLP

metaldehyde
183X243X90 mm
cm/yk
6 pt
-

Changing Colors 4: