

ΜΕΤΑΛΑΧΥΛ 8% + ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu), ΣΕ ΜΟΡΦΗ COC 40%

X-PLORE CL 8/40 WP



X-PLORE CL 8/40 WP

ΜΕΤΑΛΑΧΥΛ 8% + ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu), ΣΕ ΜΟΡΦΗ COC 40%

X-PLORE CL 8/40 WP

X-PLORE CL 8/40 WP

ΜΕΤΑΛΑΧΥΛ 8% + ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu), ΣΕ ΜΟΡΦΗ COC 40%

X-PLORE CL 8/40 WP

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΟΣΕΙΣ			ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
		Υπομ. σκευασμάτων / 100 λίτρον φυκ. υγρού	Όγκος φυκ. υγρού (λίτρον / στρέμμα)	Μέγιστη ποσότητα προϊόντος / στρέμμα		
ΑΜΠΕΛΙ	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	250	50 - 150	250	- Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 10 εκστ., - Μετά από 10 ημέρες, - Λίγο πριν την άνθιση, - Λίγο μετά την άνθιση.	4
ΠΑΤΑΤΑ	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	-	50 - 100	250	Διαδοχικά, προληπτικά εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες με έμφαση όταν τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκστ.	2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Εάν μετά την τελευταία εφαρμογή με το σκεύασμα εμφανισθεί Περωνόσπορος σε διάστημα μικρότερο από 10 - 14 ημέρες, θα πρέπει να γίνει αμέσως επέμβαση με μυκητοκτόνα επαφής ή διασυστηματικά διαφορετικού τρόπου δράσης (να μην περιέχουν δραστικό συστατικό της ομάδας των φαινυλαμιδίων, όπως benalaxyl και olugace).
- Η συνολική εφαρμοζόμενη ποσότητα χαλκούχων σκευασμάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραμμ. ανά στρέμμα (ποσότητα εκφρασμένη σε μεταλλικό χαλκό).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια (νιτριλίου), προστατευτικά ενδύματα.
- Διάθεση περιεχομένου Ι περιεκτική σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ι ΑΝΤΙΔΟΤΟ

- Σε περίπτωση κατάποσης, χρησιμοποιήστε γάλα ή νερό (για αρραίωση) και επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων για λήψη οδηγιών και περαιτέρω αντιμετώπιση.
 - Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφ' όσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Πενικιλιλίνη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:
210 7793777

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
ΜΕΤΑΛΑΧΥΛ : 8.00% B/B
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ (Cu),
σε μορφή ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: 40.00% B/B
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ : 20.10% B/B

ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 60824/28.12.2018

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES (IQV) S.A.,
Av. Rafael Casanova 81, 08100 Mollet del Valles, Barcelona, ΙΣΠΑΝΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ι ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:
ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Ο.Β.Ε.Ε.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΕΒΑΡΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Περίχλω Μεταλλούλ
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΤΟΣΕΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Μη ρυπνίζετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσα των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).



Agrotechnica
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τ.Θ. 1112, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263
www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu
info@agrotechnica.gr



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:
2.5 κιλά (kg)

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ελέγξτε
ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ : συσκευασία

ΚΟΠΤΙΚΟ

twomatch!

SIZE: 200X90X100

COLORS: CMYK

MIN FONT SIZE: 5.3 pt

CLP SIZE: 3x3cm

COLOR CHANGE: CMYK