

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

- Μην φάτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- Φυλάσσετε κλειδωμένα. • Αποφύγετε να αναπνεύσετε ατμοσφαιρικούς αερισμούς. • Σε περίπτωση αναπνοής ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε τις συμβουλές αναπνοής στην σελίδα 2).
- Για την εφαρμογή με ψεκαστήρα τύπου Φορτίο, προσοχή στην πίεση, αποφυγή κρούσης, καλό αερισμό χώρου, καλό αερισμό και ντους μετά την εφαρμογή. • Δεν περιλαμβάνει ατομικό αεριστικό, μετά τον ψεκασμό, ο αέρας πρέπει να φυσάει από πάνω προς τα κάτω.
- Μην ρυθίζετε το νερό με το προϊόν. • Η Η ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ: • Για να προσεγγίσετε τους υφιστάμενους οργανισμούς, να κινήσετε με σκευάσμα ζώνη προστασίας 15 μέτρων από τη θηλιά και πίσω. • Για να προσεγγίσετε με σκευάσμα φυτά, να κινήσετε με σκευάσμα ζώνη προστασίας 5 μέτρων, μετά την εφαρμογή.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΔΟΤΑ**

- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:** Μεταφέρετε τον πακέτο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεχειμαρώσει σε απορριπτό, σε κλειστό ή ανοικτό.
- **Σε περίπτωση εισπνοής:** Επιστρέψτε στην καθαρή ατμόσφαιρα.
- **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε το κοσμητικό ή τον καθαριστικό κατά το προσεγγίζοντας με το σκευάσμα με νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε το μάτι με καθαρό νερό ή φαρμακείο κατά και κινήστε αμέσως για ιατρική βοήθεια.
- **Σε περίπτωση κατάποσης:** Προσπαθήστε να προκαλέσετε εμετό και μετά να πίνετε καθαρό νερό. Μην προκαλέσετε εμετό στον πακέτο, εάν δεν είναι απαραίτητο.
- **Σε περίπτωση ασηψιότητας ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε τις συμβουλές αναπνοής στην σελίδα 2).**
- **ΑΝΤΙΔΟΤΑ:** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΗΣΕΩΝ: 210 77 93 777



# DIQUAT 20 SL

## AGROTECHNICA

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

ΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
**Diquat** : 20,0 % B/O  
 (υπό μορφή Diquat dibromide: 37,4 % B/O)  
**Βοηθητικές Ουσίες:** 66,4 % B/B

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ  
**ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ**  
 ΕΠΙΦΗΣ (ΜΗ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ)  
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ  
**ΖΙΖΑΝΙΩΝ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ**  
 Χρησιμοποιείται και σαν αποφυλλωτικό  
 σε συγκεκριμένες καλλιέργειες,  
 με σκοπή να διευκολυνθεί η συγκομιδή

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΡΕΞΕΙ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ.  
 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.  
 ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΡΕΙΣΤΡΑΜΕΝΗ Η ΕΠΙΛΑΜΒΑΝΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ.  
 ΠΩΝ ΤΟΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

- **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
- **ΤΕΛΕΥΤΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΚΟΜΙΔΗ** Η ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΑΒΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΑ ΣΤΑΝ ΠΡΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (π.χ. μερικές βελτιώσεις) (Προσοχή, Μιμονοκί, Αχινός, Καραφίλα, Αμπά, Φράουλα, 30 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ, Πρόσολι, Βροσάκι, Καρασάκι, Βουκάνο, Δελτακονίδη), 30 ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μήλο, Ανανάς, Κιμάκι), 30 ΑΚΡΟΡΩΡΑ (Αμπύκκο, Φουντούκι, Φαγότι, Κοτσάκι, Κορμάκι), 30 ΕΛΙΕΣ (Ελατοειδή), 30 ΑΜΠΕΛΙΑ, 30 ΤΡΟΝΙΛΙΑ - ΜΗΛΟΕΙΔΗ - ΠΑΤΑΤΑ, 10 ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Καλό είναι ο ψεκασμός με σκευάσμα του φυλλώματος των ζιζανίων με ψεκαστικό μηχανή (αεροζολ ή πίδακα ψεκασμού υγρού) 30-50 λίτρα/στέμμι. Με χαρτοκιότι ψεκαστήρα, ο σκευάσμα νερού θα πρέπει να είναι 20 λίτρα/στέμμι. Με εκτετατό σκευάσμα, η ποσότητα ψεκαστικού υγρού είναι 24 λίτρα/στέμμι. Η δόση του σκευάσματος με νερό μετά τη μέση και προσδοκώμενη απόδοση, η αναμενόμενη δόση του σκευάσματος, συμπεριλαμβάνει με το υπόλοιπο νερό, αναδεδινομένο σκευάσμα.
- **ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΤΕΡΙΑ:** Ο ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΟ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Η δόση του σκευάσματος στον αγρό αντιστοιχεί να γίνεται 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Η δόση των ζώων στον αγρό αντιστοιχεί να γίνεται 10 ημέρες μετά την εφαρμογή.
- **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΓΡΟΤΕΡΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΤΗΣ ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑΣ:** Το σκευάσμα και η συσκευασία πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστό χώρο, να μην επιτρέπεται το κάπνισμα στο ψεκαστικό χώρο και στη συνέχεια ο αγροκτήτορας να προχωρήσει με τη χρήση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενυπαιθμένα σε σημείο ασφαλείας για αποφυγή από αναρρόφηση ενέργειας.
- **ΣΥΜΒΕΛΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΒΕΡΟΤΗΤΑΣ:** Αποφύγετε να καλλιεργήσετε χωράφι, ο περσικός διαβρωτής ερμητικό κλειστό, το σκευάσμα παραμένει απόφορο για 2 χρόνια υπό συνθήκες αποφυγής, εφαρμογής στην αποκατάσταση του εδάφους, καθαρό, κατά περίπτωση και σε κανονικές συνθήκες αποβλήτων, προστάξιμο από το αέριο πλάστωμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΠΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ		ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΚΑΛΤΕΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ
		Κ.Ε.Κ. σκευάσματος/στέμμι	Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στέμμι)		
ΕΣΠΕΡΟΕΙΔΗ (Προσοχή, Μιμονοκί, Αχινός, Καραφίλα, Αμπά, Φράουλα, 30 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (Πρόσολι, Βροσάκι, Καρασάκι, Βουκάνο, Δελτακονίδη)	Πατάκη/στέμμι	330-500	30-50		1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ (Πρόσολι, Βροσάκι, Καρασάκι, Βουκάνο, Δελτακονίδη)	Πατάκη/στέμμι	330-500	30-50	Διαλύστε 1 λίτρο προϊόντος σε 100 - 200 kg καθαρού νερού, αναλογία με το χρησιμοποιούμενο ψεκαστικό για μία καλή διασπορά των ζιζανίων σε 2-3 στέμμι/μπα.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μήλο, Ανανάς, Κιμάκι)	Πατάκη/στέμμι	330-500	30-50	Με το διάλυμα αυτό ροπάζετε το σκευάσμα προσεκτικά να μην βρέχεται το φύλλωμα των δένδρων.	1
ΑΚΡΟΡΩΡΑ (Αμπύκκο, Φουντούκι, Φαγότι, Κοτσάκι, Κορμάκι)	Πατάκη/στέμμι	330-500	30-50		1
ΕΛΙΕΣ (Ελατοειδή)	Πατάκη/στέμμι	330-500	30-50		1
ΑΜΠΕΛΙΑ	Πατάκη/στέμμι	330-500	30-50		1
ΤΡΟΝΙΛΙΑ	Ουσιόλι/στέμμι	200-250	30-50	Ράντισμα των κλήδων προεπιλεκτικά και μόνο περιμετρικής ζώνης ασφαλείας. Εάν η προεπιλεκτική είναι εκτεταμένη, ράντισμα μετά την κοπή.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ	Ουσιόλι/στέμμι	200-250	30-50		1
ΠΑΤΑΤΑ	Αποφύλλωση στέμμι πριν τη συγκομιδή.	400	30-50	Ψεκασμός κατά την περίοδο της συγκομιδής. Βεβαιωθείτε πριν το ψεκασμό ότι το έδαφος γύρω από τους καλλιεργητές είναι υγρό. Μην ψεκάζετε στον υπέρθετο έρπαστο.	1
ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ	Αποφύλλωση στέμμι πριν τη συγκομιδή.	300-350	30-50	Ψεκασμός 2-6 ημέρες πριν τη συγκομιδή του σπόρου.	1

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΚΥΚΛ.: 7974/3.4.2012/ΥΑ&Τ  
 ΚΑΤΟΣΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ |  
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΤΕΥΑΣΙΑΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΕΒΕ  
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: SYNENTA Ltd., Αγίο  
 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: SYNENTA Chemicals BV, Βέλγιο

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

1. Η αναμενόμενη δόση είναι ανάλογη του στάθμης ανάπτυξης των ζιζανίων. Η μικρή δόση εφαρμόζεται στα σπάνια σπάνια ανάπτυξης του ζιζανίου, ενώ η μεγάλη δόση εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων.
2. Η χρήση στις δένδρους καλλιέργειες και στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων, αποφεύγοντας την επαφή των στοιχείων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα κατά το όλο χρόνο μετά την δέσφραση και το αμπέλι.
3. Η χρήση για αποψήφωση πριν τη συγκομιδή στην μηλιτική επιρροή είναι μόνο σε καλλιέργειες που προορίζονται για αποψήφωση. Η ελαστικότητα ψεκασμού (σπάνια), καθώς και το πέρασμα τμήμα της ποσότητας να μην χρησιμοποιούνται για δένδρους.
4. Σε ελαφινές που ελαφινά εφαρμόζονται το προϊόντος, αποφεύγετε να συγκομιδή καρπών απευθείας στο έδαφος, παρά μόνο όταν γίνεται εφαρμογή άσφαλτου / ελαστικού.

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ**

**Agrotechnica**  
 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙΛΠΕ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Τ.Θ. 1112, 570 22 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
 ΤΗΛ: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263  
 info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr

211216

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: 6 λίτρα  
 ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: 6 λίτρα  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: 5 λίτρα (lt)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 5 λίτρα (lt)

Label description	Diquat 20 sl 5lt
Dimensions	160mm x 130mm
Colors	4 CMYK
Min font Size	5
clp size	1.2x1.2cm
Colors Change	4 CMYK

ΚΟΠΤΙΚΟ