

(Μοξιμέιτ)

# ΜΟΧΙΜΑΤΕ 505 WP



# ΜΟΧΙΜΑΤΕ 505 WP

(Μοξιμέιτ)

## ΜΟΧΙΜΑΤΕ 505 WP

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

• Φυλάσσεται κλειστό μπόι, μακριά από παιδιά. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Αποφεύγετε να αναπνεύσετε αεροκονιώσεις σταγονιδίων. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας, όταν απαιτείται. • Γεμίστε Μανκοζέβ και Συμοχανιλ. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. • Για να προστατέψετε τους υδροβίους οργανισμούς να αφήσετε μίαν αβέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα **5 μέτρων** για την καλλιέργεια της πατάτας και **5 μέτρων** + ακροφύσια μείωσης διασποράς 50%, για πρώιμες εφαρμογές και **5 μέτρων** + ακροφύσια μείωσης διασποράς 75% για όψιμες εφαρμογές στο αμπέλι ή αβέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** με συμβατικά ακροφύσια, για το αμπέλι.

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΑΝΤΙΔΟΤΟ

• **Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή**, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
 • **Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:** Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.  
 • **Σε περίπτωση κατάποσης:** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Να μην χορηγηθεί τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.  
 • **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε αμέσως γιατρό.  
 • **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα, στα οποία έπεσε σκεύασμα. Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.  
 • **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
**ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ:**  
**210 77 93 777**

# ΜΟΧΙΜΑΤΕ 505 WP

(Μοξιμέιτ)

## ΜΟΧΙΜΑΤΕ 505 WP

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΪΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:** Το ΜΟΧΙΜΑΤΕ 505 WP δεν πρέπει να εφαρμόζεται αν αναμένεται βροχή ή παγετός ή όταν τα φυτά είναι σκαριασμένα. Αν βρέξει η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος μπορεί να μειωθεί και συνιστάται επανάληψη της εφαρμογής.  
 • Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε στρες λόγω έλλειψης ή περισσείας νερού, χαμηλών θερμοκρασιών, εντομολογικών προσβολών, τροφειών ή άλλων παραγόντων, οι οποίοι μειώνουν την ανάπτυξη της καλλιέργειας.  
 • **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμός φυλλώματος.  
 • **ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:** Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Συνιστάται η ανάδευση να συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.  
 • **ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες):** Αμπέλι (επιτραπέζια και ονοποιήσιμα): 28, Πατάτα: 21.  
 • **ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.  
 • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά συσκευασίας (σασκίλλες μαζί με τα κουτιά και οι σάκοι), αφού καταστραφούν προηγουμένως με κίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.  
 • **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασίες < 40°C. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ**  
**ΣΥΜΟΧΑΝΙΛ (Σιμοξανιλ) : 4.00% B/B**  
**ΜΑΝΚΟΖΕΒ (Μανκοζέμπ) : 46.50% B/B**  
**ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ : 41.10% B/B**

### ΒΡΕΞΙΜΗ ΣΚΟΝΗ (WP)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

## ΜΕΙΓΜΑ ΔΥΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ

### ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ (ΣΥΜΟΧΑΝΙΛ) & ΕΝΟΣ ΕΠΑΦΗΣ (ΜΑΝΚΟΖΕΒ) ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 60371 | 21.5.2013

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Indofil Industries Limited, Via Filippo Turati, 6, 20121 Milan, Ιταλία

**EATON** ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ:

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., θέση Νιράσεζα (Βι.Π.Α), 190 11 Αυλώνας, Αττική

Τηλ.: 22950 29350, Fax: 22950 29305

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | ΣΥΝΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΟΒΕΕ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ (γραμμ./στρέμμα)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και ονοποιήσιμα)	Περινόσπορος (Plasmopara viticola)	240-300 Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-60 λίτρα/στρέμμα	Προληπτικές εφαρμογές από Απρίλιο – Σεπτέμβριο (BBCH 11-79.)
ΠΑΤΑΤΑ	Περινόσπορος (Phytophthora infestans)	240-300 Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30-50 λίτρα/στρέμμα	Προληπτικές εφαρμογές από Απρίλιο – Σεπτέμβριο (BBCH 10-91.)

• ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ | ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ):  
 Αμπέλι (επιτραπέζια και ονοποιήσιμα), Πατάτα: 4 φορές ανά 7-10 ημέρες.



ΠΡΟΣΟΧΗ  
UF: TVNH-GF9X-G304-Q3H7

ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΙΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΤΟΣΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΤΙΘΕΣΕΙΣ



**Agrotechnica**  
 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

50 ΧΡΟΝΙΑ 1969-2019  
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΒΙ.Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
 ΤΗΛ.: 2310 796 086, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263  
 info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnica.eu



ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ :  
 ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ :  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
**2.5 κιλά (kg)**

ΚΟΠΤΙΚΟ CMYK

twomatch!  
 SIZE: 200x289x96  
 COLORS: CMYK  
 MIN FONT SIZE: 5 pt  
 CLP SIZE: 2x2 cm  
 COLOR CHANGE: