

BUZIN 70 WG



BUZIN 70 WG

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΓΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΠΑΤΑΤΑ	Επήπειρη πλαταφύλλα και αγριωτώδη γέζανια *	40 γραμάρια / στρέμμα 30 γραμάρια / στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	20-40 εβδομάδες

*ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:
ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Ποικιλία ευαίσθητη: Σκαροτάρχανο (Mercurialis annua),
Ευαίσθητη: Βλύτο (Amaranthus hybridus), Λαζαρουδά (Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinocloa crus-galli), Πολυκόμπι (Polygonum sp.),
Μετρίως ευαίσθητη: Αγριονομιστικά ή Στύρνος (Solanum nigrum).
ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:
Ποικιλία ευαίσθητη: Σκαροτάρχανο (Mercurialis annua),
Ευαίσθητη: Λαζαρουδά (Chenopodium album), Μουχρίτσα (Echinocloa crus-galli), Πολυκόμπι (Polygonum sp.).
Μετρίως ευαίσθητη: Αγριονομιστικά ή Στύρνος (Solanum nigrum), Βλύτο (Amaranthus hybridus).

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την εφαρμογή, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του σκευάσματος σε ευαίσθητες παρακείμενες καλλιέργειες. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.
2. Η αποτελεσματικότητα του μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση έλλειψης υγρασίας στο έδαφος ή σε περίπτωση που δε σημειώνεται βροχή μετά από την εφαρμογή.
3. Η εφαρμογή του σκευάσματος συνιστάται σε ποικιλίες πατάτας που δεν είναι ευαίσθητες στο Metribuzin: Spunta, Hermes, Solist, Veronique, Monnalisa, Lusa, Marabelle, Agatha, Fontane, Delicatesse, Natas.



twomatch!
visual communication services

SIZE:151x220x65

COLORS: CMYK

MIN FONT SIZE: 7 pt

CLP SIZE: 2.1x2.1 cm

COLOR CHANGE: 4 CMYK

METRIBUZIN (ΜΕΤΡΙΜΠΟΥΖΙΝ 70%)

BUZIN 70 WG

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε σταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμετρη ιερότητα. Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μπότες κατά την εφαρμογή. Κατά την επανεισισδρούσα στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. • Διαθέστε τους περιεχουμένους 1 περιεκτή σύμβουλα, με την ειδική νομοθεσία. • Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκευάσμα της συσκευασίας του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κανέτα σε επιφανειακά υδάτα. Να αποφύγετε η ρυπαίνηση μέσω των συστημάτων αποχετευτικού από την πλευρά των επιφανειών, κατά τους ορμούς).
• Για να προστατεύετε τους υδρόσιους οργανισμούς να αφρήστε μιαν αιγάκαστη λάρνα προστασίας με φυτική ανάστρωση 20 μέτρων από την επιφανειακά υδάτα.)

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΙ ΑΝΤΙΔΟΤΟ
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΙΠΑΝΟΝΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλεύετε | Επικαρπέρθετε γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΘΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Επιπλένετε με αφρόνιο νερό και σπανόνι.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΙΤΙΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον πιανόντα στον καταρράκτη αέρα. Κάλεστε γιατρό εάν χρειαστεί.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Επιπλένετε τα μαμάτων με αφρόνιο νερό και ζητήστε ιατρική συμβούλη.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβούλη. Να μην χορηγήθει πιπάτα από το στόμα σε ατόμο που έχει χάσει τη αισθητική του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδότο. Εφαρμόσθε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΡΩΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BUZIN 70 WG

METRIBUZIN (ΜΕΤΡΙΜΠΟΥΖΙΝ 70%)

Χημική ομάδα: Τριαζινόνες

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

METRIBUZIN : 70.00 % B/B
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ: 27.46 % B/B

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΚΟΚΚΟΙ (WG)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

BUZIN 70 WG

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

• ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Δρά παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φρεατού ή πέτρας στην ανάθεση. Απορρίπτεται στα ρίζα ή στην άκρη των γλαυών και μεταφέρεται προς το πάνω μέρος του φρεατού.
• ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ομαλός ορθός μεταφοράς του εδάφους στον ωμόλιμο με 20-40 λεπτά από την αρίθμηση. Εφαρμόζεται προφτητικά, το συντομότερο δυνατόν, μεταφοράς φυτών και πράσινων πρωτεύοντων.

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Γιατίτε το δυργό του μελακτικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαραίμενη ποσότητα σκευάσματος σε λικέρ ποσόστητα νερού και ρίξτε το στο μελακτικό δοχείο ανεδεύοντας συμπλήρωσης με νερό. Μην αφήνετε το στοιχείο μήτρα στην καλλιέργεια.

• ΚΑΔΑΡΙΖΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αιώνες μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το μελακτικό μήχανημα. Ξεπλύνετε σχελεστικά το βύτιο και όλα τη μέρη του μελακτικού μηχανήματος στα ύγρα της περιοχής 2-3 φορές από την αρίθμηση.

• ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΙΓΑΙΝΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΑΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΑΡΑΣ: Τα κενά μέσα συσκευασίας μαζί με τα κοιτάσματα καταστροφών προγραμμένως με σκοπό γιατί διασφαλίζεται τη μη περάσερφη χρήση, εναποτέμνεται σε σημεία σύλληξης για ανακάτηση ή ανακάτηση ενεργείας.

• ΕΙΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΗΧΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΑΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΓΑΝΤΑΣ [Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚΟΤΟΥ ΤΟΥ ΤΙΣ ΤΣΕΚΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ Η ΝΑ ΑΠΟΚΑΙΕΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ]: Για την αποφύγηση ανάπτυξης ανθεκτικότητας για γίγνεται επειγόντως με χαμηλότατα αισθητικά χαρακτηριστικά με σαρωτήρες και μερικούς κολπούς γενετικής προσαρμογής.

• ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, από την ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεγθεί μετά από οργάνωμα του χωραρίου, μενταράκι και στρέψη.

• ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΡΑΣ Η ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ: Στην οποία εκείνοι προσέρχονται στην ζώνη στην οποία επενδύεται στην περιοχή της καλλιέργειας, σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, οι παραγόντες Draga, Jaena, Vivax, Lusa, Agria και Delicatesse.

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΛΗΜΑΣ: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, από την ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεγθεί μετά από οργάνωμα του χωραρίου, μενταράκι και στρέψη.

• ΣΥΝΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΑΡΗΣ ΚΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ: Στην οποία εκείνοι προσέρχονται στην ζώνη στην οποία επενδύεται στην περιοχή της καλλιέργειας, σε χώρο έργου, δρόσερό και καλα αεριζόμενο, προστατευόμενο από ηγούσια και παγετό, σε αυτές τις συνθήκες παραμένει για δύο χρόνια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 70333 | 17.5.2019

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: SHARDA CROPCHEM ESPAÑA S.L.

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Ισπανία

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: AGRIDIRECTION O.E.

Φρίξου 7, ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 521045

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ι ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: AGROTECHNICA OBEVE



Agrotechnica

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ