

OXAMYL ASCENZA 10 SL

OXAMYL (ΟΞΑΜΥΛ) 10%

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Οξαμυλ : 10.00 % B/O
Βοηθητικές ουσίες: 90.18 % B/B

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΟ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- **ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:** Απορρόφαται από τις ρίζες των φυτών, μεταφέρεται στο φύλλωμα και έχει διευτερεύουσα δράση κατά εντόμων φυλλώματος. Δρά στο νεαρό σύστημα, λόγω αναποτήσεως της ακτινούδοντες στροφής.
- **ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Εφαρμόζεται στο εδάφος μέσω του συστήματος που σταθύνει αρέσυσης κατά τη φύτευση ή μεταφέρεται των φυτών. Η συντιμωμένη δράση του οκειμάτου προστίθεται στο σύστημα αρέσυσης και η εφαρμογή των συστάσια γίνεται λίγη πριν το τέλος της προγραμματισμένης αρέσυσης.
- **ΣΥΜΔΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Το πρότιο εφαρμέζεται μόνο του. • **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ:** Τα τελευταία 2-3 λεπτά της αρέσυσης, ως νίνον με καθρόν νερό ώριτε να καθαρίζεται ο σύντομος αρέσυσης. Αδειάστε τελείως το βυτό του συστήματος αρέσυσης. Πλένετε με νερό και απορρυπαντικό και ξετίναξτε το τρίτη (3) φορές με καθρόν νερό. • **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση για γίνεται τριπλό ξέλιπνα (τα νερά του ξετίναξματος ρυγχώναται στο συστήμα που σταθύνει αρέσυσης) και στη συνέχεια, αφού καταστροφήρησαν προηγουμένως με τριπλή για τη διαφύλαξη της μη περιεργείας χρήσης, εναποτίθεται όλη σε σημεία σύλλογης για διεύρυνση τους της επικίνδυνης απόβασης. • **ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΗΧΕΙΣ ΓΕΡΓΙΚΩΝ, ΦΥΤΟΥΤΕΑΣ Η ΗΠΕΡΒΑΝΤΑΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΣΥΚΕΥΑΣΜΑ ΕΠΕΡΙΕΙ ΤΗΝ ΝΗΜΑΤΩΔΟΝΗΝ Η ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΛΑΙΧΕΡΙΑΝΗ ΑΝΕΚΤΙΚΗΤΑΣ:** Να γινεται αποτελεσματική η εφαρμογή της στην αρέσυση της θάλασσας ή της παραλίας, που ακολουθεύει 120 μέτρα. • **ΧΡΩΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΣΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΡΓΙΟΥ:** Η τον ζονού στην καλλιέργεια έτσι όπως εξελεγμένη το σκεύασμα: Να γίνεται υπό την επιφύλαξη της μη περιεργείας στην οποία εξελεγμένη το σκεύασμα. • **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΤΟΣΚΕΙΚΟΤΗΣΣ, ΕΥΑΓΟΡΗΣΗΣ ΠΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΆΛΛΗΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ:** Η τα προϊόντα τους ΤΟΥΣ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συμπτωματικές καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής. • **ΤΕΛΕΥΤΑΝΑ ΕΠΕΛΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Η ΗΠΡΙ ΤΗ ΔΙΑΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΖΥΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΣ (Ημέρες):** Τομάτα (9), Μελιτάνων (9), Πιπεριά (9). Κολοκυνθούς (9) με βρωμα φλοιο: Αγγούρια, Αγγουράκια, Κολοκυνθή: 21. • **ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΗΗΚΕΥΣΗΣ Η ΧΡΩΝΙΚΗ ΣΤΑΒΕΡΩΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:** Το σκεύασμα παραδίνεται σταθερά για δύο (2) χρόνια από την πιεσμένη παρασκευή του όπου φιλοξενείται στην αρχική του κλεψτή συσκευασία σε μέρος δροσερή, ήρθο και καλδ αεριζόμενα, προπτατεύμενο από πηγής ανθεκτής, θερμότητα, ήλιασκο φως και παγετό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: 3060 Ι 11.10.2016

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: ASCENZA Agro S.A., Alameda dos Oceanos 1.06.1.1 - 3^ο A

Ruaque das Nações 1990-207 Lisboa, Portugalia

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: ΕΑΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Θέση Ντραεζά (Β.Π.Α.), 190 11 Αιγάλωνα, Αττική, τηλ.: 22950 29350

A-D-CLP

ΠΡΟΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΗΜΕΡ. ΛΙΕΣ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ : συσκευασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
5 λίτρα (lt)



SIZE: 150x150 mm
COLORS: cmyk
MIN FONT SIZE: 5 pt
CLP SIZE: 1.4x1.4 cm
COLOR CHANGE: -

50
ΕΤΟΥΡΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΗ



Agrotechnica

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΠΙ.ΘΕ. ΘΕΣ.ΝΙΚΗΣ, Τ.Θ. 1112, 57022 ΘΕΣ.ΝΙΚΗ

ΤΗλ: 2310 796 066, 797 386, 797 265, FAX: 2310 797 263

info@agrotechnica.gr, www.agrotechnica.gr, www.agrotechnicaeu



ΕΣΥΠ